



# ***HERO 75 HE***


Triple-mode Magnetic Switch Keyboard

**Online Web Driver:**



<https://www.aulastar.com>

# Keyboard Function Description



- Featuring a stylish design with unique streamers and a robust hull structure, this keyboard offers a firm and responsive feel, making it perfect for various gaming scenarios.
- The keyboard includes a range of convenient shortcut keys in combination with the Fn key, allowing for quick access to commonly used functions.
- Designed for customization, the keycaps and magnetic switches are hot-swappable, allowing users to freely replace keycaps with personalized options available on the market. The keyboard supports popular magnetic switches and allows mixed-axis configurations.
- Built with premium materials, the keyboard ensures highly responsive keystrokes. The driver software allows you to adjust the magnetic switch actuation distance from 0.1mm to 3.4mm, with a remarkable 0.005mm adjustment accuracy, providing a tailored typing and gaming experience.
- The keyboard uses a Type-C connection, ensuring a more stable and reliable performance during extended use.
- Polling Rate: Up to 8000Hz, ensuring ultra-low input lag.  
Full-Key Scan Rate: 48000Hz for seamless and accurate key response.  
Per-Key Scan Rate: 128000Hz for extreme precision, ensuring every keypress is captured without delay.

- Set the left switch to the lower position = 2.4G mode.
- Q key cyan LED flashes slowly.  
Press and hold FN + Q for 3 seconds: cyan LED flashes rapidly (enter pairing mode).  
Insert the receiver to complete pairing.  
Q key cyan LED stays on for 2 seconds: 2.4G connection successful.
- Note: For 2.4G connection, initiate pairing first, then insert the receiver.  
Paired by default at factory.
- Set the left switch to the upper position = BT mode.  
Supports connection to up to 3 devices:
- FN + E = BT 1  
Blue indicator under the key  
Long press: blue LED flashes rapidly (pairing)  
Short press: blue LED flashes slowly (reconnect)  
Connected: blue LED stays on for 3 seconds  
Device name: AULA HERO 75 HE-1
- FN + R = BT 2  
Blue indicator under the key  
Long press: blue LED flashes rapidly (pairing)  
Short press: blue LED flashes slowly (reconnect)  
Connected: blue LED stays on for 3 seconds  
Device name: AULA HERO 75 HE-2
- FN + T = BT 3  
Blue indicator under the key  
Long press: blue LED flashes rapidly (pairing)  
Short press: blue LED flashes slowly (reconnect)  
Connected: blue LED stays on for 3 seconds  
Device name: AULA HERO 75 HE-3

## Lighting Effect Adjustment



**Fn** +

↑	Brightness +
↓	Brightness -
←	Speed -
→	Speed +
Backspace	Toggle Keyboard Light
Tab	Switch Light Effect Color

**Fn** +

\	Switch Light Effect
Right Shift	Shift Switch Lightbox Mode
Right Ctrl	Ctrl Switch Lightbox Speed
/?	Switch Lightbox Color
Right Alt	Alt Switch Lightbox Brightness

## System Mode Switch



Switch to Windows system, or configure it in the driver.



Switch to Mac system, or configure it in the driver.  
Key position swap (without locking WIN): Swap the positions of the WIN key and the left ALT key.

# Shortcut Key Description

<b>Fn+</b>	Ins	Scroll Lock
	Del	Pause Break

<b>Fn+</b>	Super	Super Lock
	Esc <small>(Press and hold for 5 seconds)</small>	Restore Factory Settings

- Windows Mode (A key flashes white 3 times), Single press for F-zone functions, or use F-zone in combination with Fn.

<b>Fn</b> +	F1	My Computer
	F2	Browser
	F3	Email
	F4	Multimedia
	F5	Previous Track
	F6	Next Track

<b>Fn</b> +	F7	Play/Pause
	F8	Stop Playback
	F9	Volume Up
	F10	Volume Down
	F11	Mute
	F12	Calculator

- Mac System (S key flashes white 3 times), Single key function in the F zone and Fn combination function in the F zone.

<b>Fn</b> +	F1	Screen Brightness -
	F2	Screen Brightness +
	F3	Control Center
	F4	Cut
	F7	Previous Track

<b>Fn</b> +	F8	Play/Pause
	F9	Next Track
	F10	Mute
	F11	Volume -
	F12	Volume +

- Driver Support with Multiple Magnetic Switch Features:
  1. Dynamic Keystroke (DKS): Customize the key to perform 1 to 4 different functions based on the press and release depth.
  2. Multi-Point Trigger (MPT): Assign three different functions to a single key at three distinct actuation depths.
  3. Hold/Click (MT): Enable two functions for one key — one function when holding the key and another when clicking it.
  4. Toggle Switch (TGL): Configure the key to continuously trigger when clicked once, while holding the key performs a standard press action.
  5. Release Trigger (END): Set a key to trigger a different function when released.
  6. Simultaneous Opposite Cardinal Direction (SOCD): Bind two keys where pressing the second key will automatically release the first key, ensuring only one key is activated at a time.
  7. Rapid Trigger (RT): Dynamically adjust actuation and reset points based on your pressing or releasing intent for faster response.
  8. Visualized Quick Magnetic Switch Calibration: Calibrate the magnetic switch actuation distance in real-time.
  9. Real-Time Magnetic Switch Travel Detection: Monitor key travel distance in real-time for precise input control.
- Enter the driver to calibrate the magnetic switches, allowing you to view the magnetic flux of each switch. During calibration, press each key until it lights up green, then exit the calibration process.
- Key response delay as low as 0.125ms.
- The driver supports zero dead zone configuration to ensure maximum magnetic switch precision.
- Wired polling rate: 8000Hz / 2.4G polling rate: 8000Hz / BT polling rate: 125Hz  
Full key scan rate: 48,000Hz  
Single key scan rate: 128,000Hz

- Keys: 84 keys
- Tri-Mode Magnetic Switch Keyboard
- Product Dimensions: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (without side panel)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (with side panel)
- Product Weight: Approx. 980g (excluding cable)
- Rated Voltage: DC 5V
- Rated Current: ≤750mA
- System Compatibility: Compatible with all Windows operating systems including WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (may require drivers for Win95 and Win98).
- Requires a USB 1.1 port or higher.
- Connection Type: Wired(Type-c) /2.4GHz Wireless/BT

## 제품 매개변수

- 키 수: 84키
- 3모드 마그네틱 스위치 키보드
- 제품 크기: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (사이드 패널 제외)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (사이드 패널 포함)
- 제품 무게: 약 980g (케이블 제외)
- 정격 전압: DC 5V
- 정격 전류: ≤750mA
- 시스템 호환성: WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10을 포함한 모든 Windows 운영 체제와 호환됨  
(Win95 및 Win98에서는 드라이버 필요할 수 있음).
- USB 1.1 이상의 포트 필요.
- 연결 방식: 유선 (USB Type-C) / 2.4GHz 무선 / 블루투스

## Parâmetros do produto



- Teclas: 84 teclas
- Teclado Magnético Tri-Mode
- Dimensões do produto: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (sem painel lateral)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (com painel lateral)
- Peso do produto: Aproximadamente 980g (sem cabo)
- Tensão nominal: DC 5V
- Corrente nominal: ≤750mA
- Compatibilidade do sistema: Compatível com todos os sistemas operacionais Windows, incluindo WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (pode exigir drivers para Win95 e Win98).
- Requer uma porta USB 1.1 ou superior.
- Tipo de Conexão: Com fio (USB Type-C) / Sem fio 2.4GHz / BT

## Parámetros del producto



- Teclas: 84 teclas
- Teclado de Interruptores Magnéticos Tri-Mode
- Dimensiones del producto: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (sin panel lateral)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (con panel lateral)
- Peso del producto: Aproximadamente 980g (sin cable)
- Voltaje nominal: DC 5V
- Corriente nominal: ≤750mA
- Compatibilidad del sistema: Compatible con todos los sistemas operativos Windows, incluidos WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (puede requerir controladores para Win95 y Win98).
- Requiere un puerto USB 1.1 o superior.
- Tipo de Conexión: Con cable (USB Type-C) / Inalámbrico 2.4GHz / BT

- Tasten: 84 Tasten
- Tri-Mode Magnetische Schalter Tastatur
- Produktabmessungen: 313,0×138,95×42,51±0,1mm (ohne Seitenblende)  
322,05×138,95×42,51±0,1mm (mit Seitenblende)
- Produktgewicht: Ca. 980g (ohne Kabel)
- Nennspannung: DC 5V
- Nennstrom: ≤750mA
- Systemkompatibilität: Kompatibel mit allen Windows-Betriebssystemen, einschließlich WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (Treiber erforderlich für Win95 und Win98).
- Erfordert einen USB 1.1-Anschluss oder höher.
- Verbindungstyp: Kabelgebunden (USB Type-C) / 2,4GHz Wireless / BT

## Parametri del prodotto

- Tasti: 84 tasti
- Tastiera con Switch Magnetici Tri-Mode
- Dimensioni del prodotto: 313,0×138,95×42,51±0,1mm (senza pannello laterale)  
322,05×138,95×42,51±0,1mm (con pannello laterale)
- Peso del prodotto: Circa 980g (escluso il cavo)
- Tensione nominale: DC 5V
- Corrente nominale: ≤750mA
- Compatibilità del sistema: Compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, inclusi WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (potrebbe richiedere driver per Win95 e Win98).
- Richiede una porta USB 1.1 o superiore.
- Tipo di Connessione: Cablato (USB Type-C) / Wireless 2.4GHz / BT

## Ürün parametreleri



- Tuşlar: 84 tuş
- Tri-Mode Manyetik Anahtarlı Klavye
- Ürün Boyutları: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (yan panel olmadan)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (yan panel ile)
- Ürün Ağırlığı: Yaklaşık 980g (kablo hariç)
- Nominal Voltaj: DC 5V
- Nominal Akım: ≤750mA
- Sistem Uyumluluğu: WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 dahil olmak üzere tüm Windows işletim sistemleriyle uyumludur (Win95 ve Win98 için sürücü gerekebilir).
- USB 1.1 veya daha yüksek bir bağlantı noktası gerektirir.
- Bağlantı Türü: Kablolu (USB Type-C) / 2.4GHz Kablosuz / BT

## Параметры продукта



- Клавиши: 84 клавиши
- Клавиатура с магнитными переключателями Tri-Mode
- Габариты изделия: 313.0×138.95×42.51±0.1 мм (без боковой панели)  
322.05×138.95×42.51±0.1 мм (с боковой панелью)
- Вес изделия: около 980 г (без кабеля)
- Номинальное напряжение: DC 5V
- Номинальный ток: ≤750mA
- Совместимость с системой: Совместимо со всеми операционными системами Windows, включая WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (может потребоваться драйвер для Win95 и Win98).
- Требуется порт USB 1.1 или выше.
- Тип подключения: Проводное (USB Type-C) / Беспроводное 2.4 ГГц / BT

- จำนวนปุ่ม: 84 ปุ่ม
- คีย์บอร์ดสวิตช์แม่เหล็ก Tri-Mode
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (ไม่มีแผงด้านข้าง)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (มีแผงด้านข้าง)
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: ประมาณ 980 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล)
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: DC 5V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: ≤750mA
- ความเข้ากันได้ของระบบ: รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ทั้งหมด รวมถึง WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (อาจต้องใช้ไดรเวอร์สำหรับ Win95 และ Win98)
- ต้องใช้พอร์ต USB 1.1 หรือสูงกว่า
- ประเภทการเชื่อมต่อ: แบบมีสาย (USB Type-C) / ไร้สาย 2.4GHz / BT

## Paramètres du produit

- Touches: 84 touches
- Clavier à Switchs Magnétiques Tri-Mode
- Dimensions du produit: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (sans panneau latéral)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (avec panneau latéral)
- Poids du produit: Environ 980g (sans câble)
- Tension nominale: DC 5V
- Courant nominal: ≤750mA
- Compatibilité système: Compatible avec tous les systèmes d' exploitation Windows, y compris WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (peut nécessiter des pilotes pour Win95 et Win98).
- Nécessite un port USB 1.1 ou supérieur.
- Type de connexion : Filaire (USB Type-C) / Sans fil 2.4GHz / BT

- Клавiші: 84 клавiші
- Клавiатура з магнітними перемикачами Tri-Mode
- Розміри продукту: 313.0×138.95×42.51±0.1 мм (без бічної панелі)  
322.05×138.95×42.51±0.1 мм (з бічною панеллю)
- Вага продукту: приблизно 980 г (без кабелю)
- Номінальна напруга: DC 5V
- Номінальний струм: ≤750mA
- Сумісність із системою: Сумісний з усіма операційними системами Windows, включаючи WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (може знадобитися драйвер для Win95 і Win98).
- Потрібен порт USB 1.1 або вище.
- Тип підключення: Дротове (USB Type-C) / Бездротове 2.4 ГГц / BT

## Parameter produk



- Tombol: 84 tombol
- Keyboard Switch Magnetik Tri-Mode
- Dimensi Produk: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (tanpa panel samping)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (dengan panel samping)
- Berat Produk: Sekitar 980g (tidak termasuk kabel)
- Tegangan Nominal: DC 5V
- Arus Nominal: ≤750mA
- Kompatibilitas Sistem: Kompatibel dengan semua sistem operasi Windows termasuk WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (mungkin memerlukan driver untuk Win95 dan Win98).
- Memerlukan port USB 1.1 atau lebih tinggi.
- Tipe Koneksi: Kabel (USB Type-C) / Nirkabel 2.4GHz / BT

- キー数: 84キー
- トライモード磁気スイッチキーボード
- 製品サイズ: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (サイドパネルなし)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (サイドパネルあり)
- 製品重量: 約980g (ケーブル除く)
- 定格電圧: DC 5V
- 定格電流: ≤750mA
- システム互換性: WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10 を含むすべての Windows オペレーティングシステムと互換性あり (Win95 および Win98 ではドライバが必要な場合があります)。
- USB 1.1 ポート以上が必要。
- 接続タイプ: 有線 (USB Type-C) / 2.4GHzワイヤレス / BT

## Thông số sản phẩm

- Số phím: 84 phím
- Bàn phím công tắc từ Tri-Mode
- Kích thước sản phẩm: 313.0×138.95×42.51±0.1mm (không có tấm bên)  
322.05×138.95×42.51±0.1mm (có tấm bên)
- Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 980g (không bao gồm cáp)
- Điện áp định mức: DC 5V
- Dòng điện định mức: ≤750mA
- Tương thích hệ thống: Tương thích với tất cả các hệ điều hành Windows, bao gồm WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (có thể cần trình điều khiển cho Win95 và Win98).
- Yêu cầu cổng USB 1.1 trở lên.
- Kiểu kết nối: Có dây (USB Type-C) / Không dây 2.4GHz / BT



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

[www.aulastar.com](http://www.aulastar.com)

SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong

Village Huangjiang Town Dongguan City

Guangdong Province

Execution Standard:GB/T 14081-2010

Made in China



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## 说明书技术要求:

- 1.成品尺寸:100x130mm
- 2.材质:120g铜版纸+打骑马钉
- 3.工艺:单黑双面印刷